

Ведомость покрытий Набережная 1						
№	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м² *	Обозначение	Производитель	Описание
1	Тротуарная плитка	Тип IV	592		Выбор	600x200x80
2		Тип V	163**		Выбор	100x100x60
3		Тип VI	648**		Выбор	100x100x60
4	Металлический борт		591 м.п.			
5	Гибкий борт		13 м.п.			цвет черный

* Площади тротуарной плитки и погонаж бортов указаны с учетом запаса на подрезку (15%)
** Запас на подрезку 20%


Ведомость покрытий Набережная 2						
№	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м² *	Обозначение	Производитель	Описание
1	Тротуарная плитка	Тип IV	746		Выбор	600x200x80
2		Тип V	191**		Выбор	100x100x60
3		Тип VI	428**		Выбор	100x100x60
4			26		Выбор	600x300x80
5	Бортовой камень БР 100.30.150		192 м.п.		Выбор	цвет белый
6	Металлический борт		671 м.п.			
7	Гибкий борт		-			цвет черный

* Площади тротуарной плитки и погонаж бортов указаны с учетом запаса на подрезку (15%)
** Запас на подрезку 20%


Ведомость покрытий Набережная 3						
№	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м² *	Обозначение	Производитель	Описание
1	Тротуарная плитка	Тип IV	857		Выбор	600x200x80
2		Тип V	312**		Выбор	100x100x60
3		Тип VI	1044**		Выбор	100x100x60
4	Бортовой камень БР 100.30.150		-			
5	Металлический борт		653 м.п.			
6	Гибкий борт		-			цвет черный

* Площади тротуарной плитки и погонаж бортов указаны с учетом запаса на подрезку (15%)
** Запас на подрезку 20%


Фрагмент 5




Фрагмент 6




Фрагмент 7



Фрагмент раскладки 2



Фрагмент раскладки 3







						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27" ноября 2020г.			
Изм. Кол.уч. Лист Недок. Разработал						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Проверил						ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия Р	Лист 59	Листов 68
						Раскладка мощения. Набережная I-III М 1:500	CORE Архитектурное бюро		




1. Все углы бетонных выступов выполнить с округлой фаской $r=25\text{мм}$
2. Горизонтальную поверхность выступающих бетонных частей подвергнуть фрезеровке/брашированию для создания противоскользящего покрытия




						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Никульникова			03.23		Р	60	68
Проверил		Коренков			03.23				
						План пруда Набережная 2. Сечение 1-1,2-2 М 1 : 50	 Архитектурное бюро		



Сечение 1-1
М 1:75




Сечение 2-2
М 1:75




S = 15,8 кв.м
V = 4,5 куб.м

Сечение 3-3
М 1:75




Сечение 4-4
М 1:75




S = 9,1 кв.м
V = 2,7 куб.м

Сечение 5-5
М 1:75




Сечение 6-6
М 1:75




S = 14,7 кв.м
V = 4,8 куб.м

						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никольникова				03.23		Р	61	68
Проверил	Коренков				03.23	Схема сечения холмов.Этап I	CORE Архитектурное бюро		


Сечение 1-1
М 1:75




План холмов 1,2,3,4,5
М 1:75




Сечение 2-2
М 1:75




Сечение 3-3
М 1:75




Сечение 4-4
М 1:75



Сечение 5-5
М 1:75



 - Область корректировки








						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никольникова				03.23		Р	62	68
Проверил	Коренков				03.23	Схема сечения холмов.Этап II	 Архитектурное бюро		

Схема примыкания горки с холмом к песочнице
М 1:75




Примечание:
1. Зацепы добавлены в рамках корректировки холма. Кол-во зацепов = 20 шт. (Зацепы Sorel. -Set 10(2 шт.) RAL 6018
2. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание несостыковки МАФ монтаж песочницы необходимо осуществлять совместно с монтажом горки.
Необходимые габариты борта песочницы: Высота - 200мм; Ширина - 200мм


						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никольникова				03.23		Р	63	68
Проверил	Коренков				03.23	Схема расположения МАФ на холме	CORE Архитектурное бюро		



1.
Сечение 1-1
М 1:75




Сечение 2-2
М 1:75




S = 52,5 кв.м
V = 7,7 куб.м

2.
Сечение 3-3
М 1:75




Сечение 4-4
М 1:75




S = 57,9 кв.м
V = 6,1 куб.м

3.
Сечение 5-5
М 1:75




S = 27,2 кв.м
V = 2,8 куб.м

4.
Сечение 6-6
М 1:75




S = 11 кв.м
V = 1,3 куб.м

5.
Сечение 7-7
М 1:75



S = 24,4 кв.м
V = 2,8 куб.м

6.
Сечение 8-8
М 1:75




S = 10 кв.м
V = 1 куб.м

						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никольникова			03.23			Р	64	68
Проверил	Коренков			03.23		Схема сечения холмов.Этап II	<div>CORE</div> Архитектурное бюро		

План холмов
М 1:75


1




2

1




Сечение 1-1
М 1:75








Сечение 2-2
М 1:75




S = 119,4 кв.м
V = 44,4 куб.м

						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никulyнкова				03.23		Р	65	68
Проверил	Коренков				03.23				
						Схема сечения холмов.Этап III	 Архитектурное бюро		




Примечание:
При уточнении модели ограждения необходимо учесть взаиморасположение стоек со стойками освещения.
Данный лист смотреть совместно с Том 3 Освещение.

						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Никульникова			03.23		Р	66	68
Проверил		Коренков			03.23	Схема покраски борта стилобата.Этап II	 Архитектурное бюро		



Ограждения стилобата (2 Этап)
H ограждения = 4 м
Общая длина ограждения = 150.62м
Кол-во калиток - 2шт.

Пример сигмента ограждения стилобата
























Условные обозначения:

- контур ограждения
- покрытие стилобата
- осветительный прибор
- стойка осветительного прибора

Примечание:
При уточнении модели ограждения необходимо учесть взаиморасположение стоек со стойками освещения.
Данный лист смотреть совместно с Том 3 Освещение.

						Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.			
						Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата.	ТОМ 1. Генеральный план.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Никольникова				03.23		Р	67	68
Проверил	Коренков				03.23	Схема ограждения стилобата.Этап II	<div>CORE</div> Архитектурное бюро		

Ведомость МАФ					
№ по плану	Наименование, артикул	Внешний вид	Кол-во, шт	Стоимость, руб.	Всего, руб.
1	Технопарк Айра. Цветник RAW Ц 380 нестандартный размер 1,75х0,8х0,41 м. Материалы: Каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016.		12		
2	Технопарк Айра. Цветник RAW Ц 380 размер 1,8 х 1,8 х 0,41 м. Материалы: Каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016.		2		
3	Технопарк Айра. Скамья RAW СКМ 139. Размеры: 1,8 х 0,6 х 0,6 м. Материалы: Каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016; Ламели — древесина сорт А, лиственница, тонировка 1802, защитные пропитки.		5		
4	Технопарк Айра. Скамья RAW СКМ 341. Размеры: 1,8 х 2,1 х 0,7 м. Материалы: Каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016; Ламели — древесина сорт А, лиственница, тонировка 1802, защитные пропитки.		1		
5	Технопарк Айра. Скамья ROW СКМ 048. Размер: 2,5 х 1,2 х 0,7 м. Материалы: Каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016; Ламели — древесина сорт А, лиственница, тонировка 1802, защитные пропитки.		4		
6	Тайга. Серия «Кубики» ИК 0401Т-1. Древесина лиственница сорт А, тонировка 1802, защитные пропитки. Перед изготовлением размеры согласовать с продуктологами. Размер 3340*1500мм, высота на чертеже.	 <div><div></div><div>±0,80</div><div>±0,70</div><div>±0,45</div><div>±0,35</div></div>	1		
7	Тайга. Серия «Кубики» ИК 0404Т-1. Древесина лиственница сорт А, тонировка 1802, защитные пропитки. Перед изготовлением размеры согласовать с продуктологами. Размер 1800*1160мм, высота на чертеже.	 <div><div></div><div>±0,80</div><div>±0,45</div></div>	1		
7	Тайга. Серия «Кубики» ИК 0404Т-1. Древесина лиственница сорт А, тонировка 1802, защитные пропитки. Перед изготовлением размеры согласовать с продуктологами. Размер 1800*1160мм, высота на чертеже.	 <div><div></div><div>±0,80</div><div>±0,35</div></div>	1		
8	Урна BOX Punto OZC 1187000, 300*300*790мм 26,5 литров. Толщина металла 3 мм. Цвет покраска по RAL 7016.		4		
8	Урна BOX Punto OZC 1187000, 300*300*790мм 26,5 литров. Толщина металла 3 мм. Цвет как на 1 очереди		4		
9	Красивый город. 1190.3 Качели металлические тип-1 «Гнездо и место для 1 подвеса» 5050х1800х2200. Цвет металла по RAL 7016. Цвет плетения идентичен поз. под № 10, 11.		1		
9	Красивый город. 1112.3 Подвес резной Подвес выполнен из одинаковых с качелью "Гнездо". Цвет металла по RAL 7016.		1		
10	Красивый город. Канатный комплекс 2313 Навесной мост, размер 4700х1500х2200. Цвет плетения идентичен поз. под № 9, 11. Цвет металла по RAL 7016.		1		
11	Красивый город. Канатный комплекс 2318 штаб, размер 3035х2595х2480. Цвет металла по RAL 7016. Цвет плетения идентичен поз. под № 9, 10		1		
12	Технопарк Айра. Песочница. Бортик песчаной площадки индивидуальное изготовление. Размеры: диаметр 6,4 м, высота 0,25 м, ширина 0,2 м. Материалы: каркас — сталь, порошковая покраска по RAL 7016; корпус — стеклопластик.		1		
13	Горка Игратекс ИК 0317Н-7		1		
14	ТЕННИСНЫЙ СТОЛ «ПАРТИЯ» АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АРР_100471 Материал БЕТОН Длина (мм) 2740 MM Ширина (мм) 1520 MM Высота (мм) 760 MM Вес 1200 кг		2		
15	Навес, инд.изготовление, 10200*8900, См.ТОМ 4 МАФ лист.Б.1-Б.3		1		
16	Ревее. Бизиборд, размер 0,5*0,6 м. Лабиринт. Возраст от 3 до 7 лет. Тематика: флора, фауна. Цветовая гамма зелено/оранжевая. Материалы использовать устойчивые к внешним осадкам и температуры.		2		
16	Ревее. Бизиборд, размер 0,5*0,6 м. Мемори. Возраст от 3 до 7 лет. Тематика: флора, фауна. Цветовая гамма зелено/оранжевая. Материалы использовать устойчивые к внешним осадкам и температуры.		2		



Примечание:
Данный лист документации предоставлен Заказчиком для включения в том проекта.

Заказчик: ООО Специализированный застройщик "Рафстрой". Договор №02/11 от "27"ноября 2020г.					
Расширенная концепция благоустройства ЖК "Флора"					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата.
Разработал	Никульникова				03.23
Проверил	Коренков				03.23
ТОМ 1. Генеральный план.				Стадия	Лист
План МАФ.Этап II М 1: 500 Предложение заказчика				Р	68
				Листов	68
				CORE Архитектурное бюро	